

 UNIVET

LOUPES

Magnification Systems



EOS

2.0

Compact shapes and lightness are combined with high performance lighting. EOS 2.0 has been designed to be perfectly compatible with our loupes devices.

Kompakte Formen und Leichtigkeit werden mit leistungsstarken Beleuchtungstechniken kombiniert. EOS 2.0 wurde so konzipiert, dass er mit allen unseren Vergrößerungssystemen perfekt kompatibel ist.



headlight

DETAILS

EOS

2.0

univetloupes.com/eos-2

FEATURES

Blue light compliant / Normgerechte Abgabe von blauem Licht
 Color temperature / Farbtemperatur: 5500 K
 Brightness / Helligkeit: 35000 lux
 Battery life at max brightness / Batterielaufzeit bei max. Helligkeit: 8 h
 Headlight weight / Gewicht des Kopflichts: 11 g

SPOT SHAPE



Working distance (cm)	Ø (cm)	lux
35	10,5	35000

ACCESSORIES INCLUDED

Battery charger
 Universal magnetic adapter
 UV 525 nm composite filter

OPTIONAL

Custom magnetic adapter (only for Univet TTL Loupes)



Head

LIGHT

www.univetloupes.com

 UNIVET



UNIVET LOUPES Spa Via Giovanni Prati, 87 - 25086 Rezzato (BS) Italy +39 030 2499411 · info@univetloupes.com