

 UNIVET

# LOUPES

Magnification Systems



# EOS

## 2.0

Compact shapes and lightness are combined with high performance lighting. EOS 2.0 has been designed to be perfectly compatible with our loupes devices.

*Les formes compactes et la légèreté sont associées à des qualités d'éclairage ultra performantes. EOS 2.0 a été conçu pour être parfaitement compatible avec tous nos systèmes de grossissement.*



# headlight

DETAILS

EOS  
2.0

## FEATURES

Blue light compliant / Anti-lumière bleue  
Color temperature / Température de couleur: 5500 K  
Brightness / Luminosité: 35000 lux  
Battery life at max brightness / Autonomie de la batterie à la luminosité maximale: 8 h  
Headlight weight / Poids lampe frontale: 11 g

## SPOT SHAPE



Working distance (cm)	Ø (cm)	lux
35	10,5	35000

## ACCESSORIES INCLUDED

Battery charger  
Universal magnetic adapter  
UV 525 nm composite filter

## OPTIONAL

Custom magnetic adapter (only for Univet TTL Loupes)



Head

# LIGHT

[www.univetloupes.com](http://www.univetloupes.com)

 UNIVET



UNIVET LOUPES Spa Via Giovanni Prati, 87 - 25086 Rezzato (BS) Italy +39 030 2499411 · [info@univetloupes.com](mailto:info@univetloupes.com)